MUNCHOLM


Lindab Group

# Produktkatalog
# Tagrender og tilbehør









MUNCHOLM
Lindab Group




## INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 3:
Falsbar lakeret aluminium • Farver

Side 4:
Aurubis-kobber • Overflader
VMZINC • Overflader
RHEINZINK • Overflader

Side 6:
Tagrender

Side 7:
Nedløb

Side 8-9:
Geringer

Side 10:
Endebunde

Side 11:
Tudstykker

Side 12:
Ekspansion

Side 13-14:
Bøjninger

Side 15:
Knærør

Side 16:
Regnvandsudkastere

Side 17:
Regnvandskasser, -samlere

Side 18:
Vulstringe

Side 19:
Overgangsmuffer, grenrør

Side 20:
Brøndkraver, skydestykker

Side 21-22:
Rendejern, konsoljern, hængselsstifter

## Muncholm A/S, grundlagt i 1979...

Muncholm A/S er grundlagt i 1979, og fra juli 2022 blev vi en del af Lindab Group. Vi er en moderne grossist, der repræsenterer en række udenlandske producenter af maskiner, håndværktøj og metaller, som bliver solgt til blikkenslagere og indenfor metalindustrien. I vores servicecenter har vi diverse metaller på lager i form af coils eller plader, og disse forarbejdes på moderne CNC-maskiner.

Muncholm er sat i verden for at rådgive ud fra faglig kompetence, og alle vores udkørende sælgere er uddannede blikkenslagere. Vi tilstræber at leve op til vores vision om at være Nordens foretrukne leverandør til blikkenslagere, og vi er specialister indenfor dette felt. Vi betjener udelukkende fagfolk, som ved valg af produkter tilbydes professionel vejledning fra vores salgskonsulenter. Vi fungerer som en moderne grossist og råder over et komplet program bestående af falsede produkter til tage og facader i aluminium, zink og kobber og markedets mest stabile profilerings- og bukkemaskiner, håndværktøj og tilbehør.



MUNCHOLM
Lindab Group

## Falsbar lakeret aluminium • Farver

PVDF 70/30
RAL 9005 • glans 30

PVDF 70/30
RAL 7021 • glans 30 *

PVDF 70/30
RAL 7016 • glans 30 *

PVDF 70/30
black grey • glans 5

PVDF 80/20
17H8-10 mattgraudunkel *

PVDF 70/30
mattgrauhell • glans 10 *

PVDF 70/30
RAL 9010 • glans 40 *

PVDF 70/30
RAL 8017 • glans 30 *

PVDF 70/30
kupfer patina • glans 25 *

PVDF 80/20
2125-10 eloxal-optik I *

PVDF 70/30
optik II • glans 20 *

PVDF 70/30
optik III • glans 30 *

PVDF 70/30
RAL 9006 • glans 40 *

PVDF 80/20
RAL 9007 • glans 40 *

PVDF 80/20
29B1-20 klarlack abwitternd matt *

PE-PMMA
015 ~ RAL 9005

PE-PMMA
035 ~ RAL 7016 *

PE-PMMA
G60 *

PE-PMMA
NGS



* **Det gælder for disse farver at tagrender leveres med løs vulst**

## Aurubis-kobber • Overflader

Nordic Standard
½H blank kobber

Nordic Brown
½H forpatineret kobber

Nordic Brown Light
½H forpatineret kobber

Nordic Brass - Tombak
CuZn 85/15

## VMZINC • Overflader

ZINC NATUR
Blank zink

QUARTZ ZINC
Lys forpatineret zink

ANTHRA ZINC
Forpatineret zink

## RHEINZINK • Overflader

WALZBLANK
Blank zink

BLAUGRAU
Lys forpatineret zink

SCHIEFERGRAU
Forpatineret zink






### Muncholm klarer alle dele

Om du skal have et komplet system eller skal "nøjes" med rendejern og nedløsrør, så kontakt vores salgsafdeling.

### Muncholm har det...




1. TAGRENDE
2. GERING
3. RENDEJERN
4. TUDSTYKKE
5. ENDEBUND
6. BAJONETKNÆ
7. NEDLØBSRØR
8. VULSTRING
9. HÆNGSELSSTIFT
10. SOKKELKNÆ
11. BRØNDKRAVE

**Vi har det hele, men valget er dit....**

## Tagrende • ½-rund




| Materiale | 11” | 12” | 14” |
|---|---|---|---|
| VM-zink | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm | 0,80 mm |
| Rheinzink | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm | 0,80 mm |
| Aurubis-kobber | 0,60 mm | 0,60 mm | - |
| Lakeret aluminium | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |

## Tagrende • ¼-rund (arkitektrende)



| Materiale | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |
| Rheinzink | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |
| Aurubis-kobber | 0,70 mm | | |
| Lakeret aluminium | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |

## Tagrende • firkantet



| Materiale | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | 0,70/0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |
| Rheinzink | 0,70 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |
| Aurubis-kobber | 0,70 mm | 0,70 mm | - |
| Lakeret aluminium | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |



Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.




## Nedløb • rundt



| Materiale | 60 mm | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| VM-zink | 0,65 mm | 0,65/0,70/ 0,80 mm | 0,80 mm | 0,65/0,70/ 0,80 mm | 0,70/0,80 mm |
| Rheinzink | 0,65 mm | 0,70/0,80 mm | 0,65 mm | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm |
| Aurubis-kobber | 0,60 mm | 0,60/0,70 mm | - | 0,60/0,70 mm | 0,60/0,70 mm |
| Lakeret aluminium | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |

## Nedløb • firkantet



| Materiale | 80×80 mm | 100×100 mm |
|---|---|---|
| VM-zink | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm |
| Rheinzink | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm |
| Aurubis-kobber | 0,70 mm | 0,70 mm |
| Lakeret aluminium | 0,80 mm | 0,80 mm |



Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.

## Gering • ½-rund rende, falset (indvendig/udvendig)



| Materiale | 10” | 11” | 12” | 14” |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |

## Gering • ½-rund rende, falset med ekstra lange ben (500 mm) (indvendig/udvendig)



| Materiale | 11” | 12” |
|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ |
| Rheinzink | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ |

## Gering • ½-rund rende, stanset (indvendig/udvendig)




| Materiale | 10” | 11” | 12” |
|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ |
| Lakeret aluminium | - | - | - |

## Gering • ½-rund rende, loddet (indvendig/udvendig)



| Materiale | 10” | 11” | 12” |
|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | - | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - |

## Gering • ¼-rund rende (indvendig/udvendig)



| Materiale | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | - | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ |

## Gering • firkantet rende (indvendig/udvendig)



| Materiale | 250 mm | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | - |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |




## Endebund • ½-rund rende (venstre/højre)



| Materiale | 10” | 11” | 12” | 14” |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |

## Endebund • ¼-rund rende (venstre/højre)



| Materiale | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | - | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ |

## Endebund • firkantet rende (venstre/højre)



| Materiale | 250 mm | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |





Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.

## Tudstykke • ½-rund rende



| Materiale | 10” | 11” | 12” | 14” |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | 76/80 mm | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm | 87 mm |
| Rheinzink | 76 mm | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm | 87 mm |
| Aurubis-kobber | 76 mm | 76/87 mm | 76/87/100 mm | - |
| Lakeret aluminium | 76/80 mm | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm | 87 mm |

## Tudstykke • ¼-rund rende



| Materiale | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm | 80/87/100 mm |
| Rheinzink | 76 mm | 87 mm | - |
| Aurubis-kobber | 76/87 mm | - | - |
| Lakeret aluminium | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm | 80/87/100 mm |

## Tudstykke • firkantet rende og rundt nedløb



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | - | √ | √ |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |

## Tudstykke • firkantet rende og firkantet nedløb



| Materiale | 80×80 mm |
|---|---|
| VM-zink | √ |
| Rheinzink | - |
| Aurubis-kobber | - |
| Lakeret aluminium | √ |

Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.

## Anhænger-tudstykke • ½-/¼-rund rende




| Materiale | 11” ½-rund | 12” ½-rund | 333 mm ¼-rund | 400 mm ¼-rund |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | - | - | - | - |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - | - | - |
| Lakeret aluminium | 76/80/87/100 mm | 76/80/87/100 mm | 76/80/87/100 mm | 76/80/87/100 mm |

## Ekspansions-tudstykke • ½-rund rende



| Materiale | 10” | 11” | 12” |
|---|---|---|---|
| VM-zink | 76/80 mm | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm |
| Rheinzink | 76/80 mm | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm |
| Aurubis-kobber | 60/76 mm | 76/87/100 mm | 76/87/100/120 mm |
| Lakeret aluminium | 76/80 mm | 76/80/87 mm | 76/80/87/100 mm |

## Ekspansions-stykke • dobbelt vulkaniseret • 300 mm



| Materiale | 250 mm | 280 mm | 333 mm | 400 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm | 0,70/0,80 mm |
| Rheinzink | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm | 0,80 mm |
| Aurubis-kobber | 0,70 mm | 0,70 mm | 0,70 mm | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Ekspansions-stykke • dobbelt vulkaniseret • 3.000 mm



| Materiale | 300×3000 mm |
|---|---|
| VM-zink | 0,70 mm |
| Rheinzink | 0,80 mm |
| Aurubis-kobber | 0,70 mm |
| Lakeret aluminium | - |



Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.

## Bøjning 40° • rundt nedløb



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | - | √ | √ |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |

## Bøjning 60° • rundt nedløb



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | - | - | - | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |

## Bøjning 72° • rundt nedløb



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | - | √ | √ |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |



Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.

## Svanehalsbøjning 36° • rundt nedløb



| Materiale | 80 mm | 100 mm |
|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ |
| Rheinzink | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - |

## Bøjning 72° • firkantet nedløb





| Materiale | 80×80 mm | 100×100 mm |
|---|---|---|
| VM-zink | √ | - |
| Rheinzink | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | √ |
| Lakeret aluminium | - | - |





## Knærør 45° med muffe • indvendig/udvendig søm





| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | - | √ | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Knærør 70° med muffe • indvendig/udvendig søm





| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | - | √ | √ |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Knærør 85° med muffe • indvendig/udvendig søm



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Regnvandsudkaster uden si



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | - | √ | √ |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Regnvandsudkaster med si



| Materiale | 76 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ |
| Lakeret aluminium | - | - | - |





## Regnvandskasse kvadratisk med studs



| Materiale | 220×220 mm |
|---|---|
| VM-zink | 76/80/87/100 mm |
| Rheinzink | - |
| Aurubis-kobber | - |
| Lakeret aluminium | 76/80/87/100 mm |

## Regnvandskasse med studs



| Materiale | 180×180×320 mm | 200×200×360 mm | 220×220×380 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | 76/80 mm | 87 mm | 100 mm |
| Rheinzink | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | 76/87 mm | 100/120 mm |
| Lakeret aluminium | - | - | - |

## Regnvandssamler med kobling



| Materiale | 76 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - |



## Vulstring



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | - | √ | √ |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |

## Vulstring • loddefri



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Vulstring • dobbelt



| Materiale | 76-80 mm | 100 mm |
|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ |
| Rheinzink | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - |

## Halvvulst



| Materiale | 60 mm | 76 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | - | - | - | - |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ | √ |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.



## Overgangsmuffe til rundt nedløb



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Sokkelknæ



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - | - | - |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ | √ |

## Grenrør



| Materiale | 76-76 mm | 87-87 mm | 100-100 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | 60°/72° | 60°/72° | 60°/72° |
| Rheinzink | 60° | 60° | 60° |
| Aurubis-kobber | 72° | 72° | 72° |
| Lakeret aluminium | 60°/72° | 60°/72° | 60°/72° |



Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.

Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.

## Brøndkrave



| Materiale | Uden hul | Med hul |
|---|---|---|
| VM-zink | Ø116 mm<br>Ø150 mm | Ø60 til Ø116 mm<br>Ø76 til Ø116 mm<br>Ø80 til Ø150 mm<br>Ø87 til Ø150 mm<br>Ø100 til Ø150 mm |
| Rheinzink | Ø116 mm<br>Ø150 mm | Ø76 til Ø116/150 mm<br>Ø80 til Ø116/150 mm<br>Ø87 til Ø116/150 mm<br>Ø100 til Ø116/150 mm |
| Aurubis-kobber | Ø150 mm | Ø60 til Ø116 mm<br>Ø76 til Ø116/150 mm<br>Ø80 til Ø116/150 mm<br>Ø87 til Ø116/150 mm<br>Ø100 til Ø116/150 mm |
| Lakeret aluminium | Ø150 mm | Ø76 til Ø150 mm<br>Ø80 til Ø150 mm<br>Ø87 til Ø150 mm<br>Ø100 til Ø150 mm |

## Skydestykke • skyder fra 30 til 50 cm



| Materiale | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ | √ |
| Rheinzink | - | - | - | - |
| Aurubis-kobber | - | - | - | - |
| Lakeret aluminium | - | - | - | - |

## Skydestykke med brøndkrave • længde 250 mm



| Materiale | 76/116 mm | 87/116 mm | 100/116 mm |
|---|---|---|---|
| VM-zink | √ | √ | √ |
| Rheinzink | √ | √ | √ |
| Aurubis-kobber | √ | √ | √ |
| Lakeret aluminium | √ | √ | √ |

## Mellemrør til knærør og bøjninger



| Materiale | 76×500 mm |
|---|---|
| VM-zink | √ |
| Rheinzink | - |
| Aurubis-kobber | - |
| Lakeret aluminium | - |



## Rendejern • ½-rund - kort skaft



| Materiale | 10” | 11” | 12” | 14” | 16” |
|---|---|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 4 mm | 4/5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm |
| Kobber | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm |
| Tombak | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm |
| Galv., lakeret | 4 mm | 4/5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm |

## Rendejern • ½-rund - lang skaft



| Materiale | 10” | 11” | 12” | 14” |
|---|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |
| Kobber | 5 mm | 5 mm | 5 mm | - |
| Tombak | 5 mm | 5 mm | 5 mm | - |
| Lakeret | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm |

## Konsoljern • ½-rund (lige/skrå stern og lige bagkant)



| Materiale | 10” | 11” | 12” | 14” |
|---|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 4/5 mm | 4/5 mm | 5 mm | 6 mm |
| Kobber | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
| Tombak | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
| Lakeret | 4/5 mm | 4/5 mm | 5 mm | 6 mm |

## Rendejern • ¼-rund - kort



| Materiale | 350 mm | 415 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kobber | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Tombak | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lakeret | 5 mm | 5 mm | 5 mm |

## Rendejern • ¼-rund - lang



| Materiale | 350 mm | 415 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kobber | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Tombak | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lakeret | 5 mm | 5 mm | 5 mm |

## Konsoljern • ¼-rund



| Materiale | 350 mm | 415 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Kobber | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Tombak | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lakeret | 5 mm | 5 mm | 5 mm |



## Rendejern/konsoljern • firkantet



| Materiale | 200 mm | 250 mm | 333 mm | 400 mm | 500 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
| Kobber | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
| Tombak | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |
| Lakeret | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm |



## Hængselsstift • firkantet til træ/mur



| Materiale | 80×80 mm | 100×100 mm |
|---|---|---|
| Galvaniseret | 2 mm | 2 mm |
| Kobber | 2 mm | - |
| Tombak | 2 mm | - |
| Lakeret | 2 mm | 2 mm |



## Hængselsstift • til træ/mur



| Materiale | 60 mm | 76 mm | 80 mm | 87 mm | 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Galvaniseret | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Kobber | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Tombak | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Lakeret | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |



**Ring til os på 8621 5055 for andre dimensioner.**

**Så længe lager haves - vi tager forbehold for mellemsalg.**

MUNCHOLM
Lindab Group

Muncholm A/S
Tolsagervej 4
DK-8370 Hadsten
T: +45 8621 5055

www.muncholm.dk





MARTS 2025



