




Produktkatalog Tagrender og tilbehør





INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 3:
Falsbar lakeret aluminium • Farver

Side 4:
Aurubis-kobber • Overflader
VMZINC • Overflader
RHEINZINK • Overflader

Side 6:
Tagrender

Side 7:
Nedløb

Side 8-9:
Geringer

Side 10:
Endebunde

Side 11:
Tudstykker

Side 12:
Ekspansion

Side 13-14:
Bøjninger

Side 15:
Knærør

Side 16:
Regnvandsudkastere

Side 17:
Regnvandskasser, -samlere

Side 18:
Vulstringe

Side 19:
Overgangsmuffer, grenrør

Side 20:
Brøndkraver, skydestykker

Side 21-22:
Rendejern, konsoljern, hængselsstifter

Muncholm A/S, grundlagt i 1979...

Muncholm A/S er grundlagt i 1979, og fra juli 2022 blev vi en del af Lindab Group. Vi er en moderne grossist, der repræsenterer en række udenlandske producenter af maskiner, håndværktøj og metaller, som bliver solgt til blikkenslagere og indenfor metalindustrien. I vores servicecenter har vi diverse metaller på lager i form af coils eller plader, og disse forarbejdes på moderne CNC-maskiner.

Muncholm er sat i verden for at rådgive ud fra faglig kompetence, og alle vores udkørende sælgere er uddannede blikkenslagere. Vi tilstræber at leve op til vores vision om at være Nordens foretrukne leverandør til blikkenslagere, og vi er specialister indenfor dette felt. Vi betjener udelukkende fagfolk, som ved valg af produkter tilbydes professionel vejledning fra vores salgskonsulenter. Vi fungerer som en moderne grossist og råder over et komplet program bestående af falsede produkter til tage og facader i aluminium, zink og kobber og markedets mest stabile profilerings- og bukkemaskiner, håndværktøj og tilbehør.





Falsbar lakeret aluminium • Farver

PVDF 70/30 RAL 9005 • glans 30	PVDF 70/30 RAL 7021 • glans 30	PVDF 70/30 RAL 7016 • glans 30
	★	★
PVDF 70/30 black grey • glans 5	PVDF 80/20 17H8-10 mattgraudunkel	PVDF 70/30 mattgrauhell • glans 10
	★	★
PVDF 70/30 RAL 9010 • glans 40	PVDF 70/30 RAL 8017 • glans 30	PVDF 70/30 kupfer patina • glans 25
★	★	★
PVDF 80/20 2125-10 eloxal-optik I	PVDF 70/30 optik II • glans 20	PVDF 70/30 optik III • glans 30
★	★	★
PVDF 70/30 RAL 9006 • glans 40	PVDF 80/20 RAL 9007 • glans 40	PVDF 80/20 29B1-20 klarlack abwitternd matt
★	★	★
PE-PMMA 015 ~ RAL 9005	PE-PMMA 035 ~ RAL 7016	PE-PMMA G60
	★	★
PE-PMMA NGS		






★ Det gælder for disse farver at tagrender leveres med løs vulst




Aurubis-kobber • Overflader



VMZINC • Overflader




RHEINZINK • Overflader



Muncholm klarer alle dele

Om du skal have et komplet system eller skal “nøjes” med rendejern og nedløsrør, så kontakt vores salgsafdeling.

Muncholm har det...



Vi har det hele,
men valget er dit....

Tagrende • ½-rund

Materiale	11”	12”	14”
VM-zink	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm	0,80 mm
Rheinzink	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm	0,80 mm
Aurubis-kobber	0,60 mm	0,60 mm	-
Lakeret aluminium	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm

Tagrende • ¼-rund (arkitektrende)

Materiale	333 mm	400 mm	500 mm
VM-zink	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
Rheinzink	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
Aurubis-kobber	0,70 mm		
Lakeret aluminium	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm

Tagrende • firkantet

Materiale	333 mm	400 mm	500 mm
VM-zink	0,70/0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
Rheinzink	0,70 mm	0,80 mm	0,80 mm
Aurubis-kobber	0,70 mm	0,70 mm	-
Lakeret aluminium	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm



Nedløb • rundt

Materiale	60 mm	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	0,65 mm	0,65/0,70/ 0,80 mm	0,80 mm	0,65/0,70/ 0,80 mm	0,70/0,80 mm
Rheinzink	0,65 mm	0,70/0,80 mm	0,65 mm	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm
Aurubis-kobber	0,60 mm	0,60/0,70 mm	-	0,60/0,70 mm	0,60/0,70 mm
Lakeret aluminium	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm

Nedløb • firkantet


Materiale	80×80 mm	100×100 mm
VM-zink	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm
Rheinzink	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm
Aurubis-kobber	0,70 mm	0,70 mm
Lakeret aluminium	0,80 mm	0,80 mm





Gering • ½-rund rende, falset (indvendig/udvendig)

Materiale	10"	11"	12"	14"
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	✓	✓	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓



Gering • ½-rund rende, falset med ekstra lange ben (500 mm) (indvendig/udvendig)

Materiale	11"	12"
VM-zink	✓	✓
Rheinzink	-	-
Aurubis-kobber	-	-
Lakeret aluminium	✓	✓



Gering • ½-rund rende, stanset (indvendig/udvendig)

Materiale	10"	11"	12"
VM-zink	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	✓	✓
Lakeret aluminium	-	-	-



Gering • ½-rund rende, loddet (indvendig/udvendig)

Materiale	10"	11"	12"
VM-zink	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	-	-	-
Lakeret aluminium	-	-	-




Gering • ¼-rund rende (indvendig/udvendig)

Materiale	333 mm	400 mm	500 mm
VM-zink	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	-	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓



Gering • firkantet rende (indvendig/udvendig)

Materiale	250 mm	333 mm	400 mm	500 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓	-
Aurubis-kobber	✓	✓	✓	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓



Endebund • ½-rund rende (venstre/højre)

Materiale	10"	11"	12"	14"
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	✓	✓	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓

Endebund • ¼-rund rende (venstre/højre)

Materiale	333 mm	400 mm	500 mm
VM-zink	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	-	-
Aurubis-kobber	✓	-	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓

Endebund • firkantet rende (venstre/højre)

Materiale	250 mm	333 mm	400 mm	500 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	✓	✓	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓



Tudstykke • ½-rund rende

Materiale	10"	11"	12"	14"
VM-zink	76/80 mm	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm	87 mm
Rheinzink	76 mm	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm	87 mm
Aurubis-kobber	76 mm	76/87 mm	76/87/100 mm	-
Lakeret aluminium	76/80 mm	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm	87 mm

Tudstykke • ¼-rund rende

Materiale	333 mm	400 mm	500 mm
VM-zink	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm	80/87/100 mm
Rheinzink	76 mm	87 mm	-
Aurubis-kobber	76/87 mm	-	-
Lakeret aluminium	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm	80/87/100 mm

Tudstykke • firkantet rende og rundt nedløb

Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	✓	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	-	✓	✓
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓

Tudstykke • firkantet rende og firkantet nedløb

Materiale	80×80 mm
VM-zink	✓
Rheinzink	-
Aurubis-kobber	-
Lakeret aluminium	✓

Anhænger-tudstykke • ½-/¼-rund rende



Materiale	11” ½-rund	12” ½-rund	333 mm ¼-rund	400 mm ¼-rund
VM-zink	-	-	-	-
Rhein-zink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	-	-	-	-
Lakeret aluminium	76/80/87/100 mm	76/80/87/100 mm	76/80/87/100 mm	76/80/87/100 mm

Ekspansions-tudstykke • ½-rund rende



Materiale	10”	11”	12”
VM-zink	76/80 mm	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm
Rhein-zink	76/80 mm	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm
Aurubis-kobber	60/76 mm	76/87/100 mm	76/87/100/120 mm
Lakeret aluminium	76/80 mm	76/80/87 mm	76/80/87/100 mm

Ekspansions-stykke • dobbelt vulkaniseret • 300 mm



Materiale	250 mm	280 mm	333 mm	400 mm
VM-zink	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm	0,70/0,80 mm
Rhein-zink	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm	0,80 mm
Aurubis-kobber	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	-
Lakeret aluminium	-	-	-	-

Ekspansions-stykke • dobbelt vulkaniseret • 3.000 mm



Materiale	300×3000 mm
VM-zink	0,70 mm
Rhein-zink	0,80 mm
Aurubis-kobber	0,70 mm
Lakeret aluminium	-

Bøjning 40° • rundt nedløb



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rhein-zink	✓	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	-	✓	✓
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓

Bøjning 60° • rundt nedløb



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rhein-zink	✓	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	-	-	-	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓

Bøjning 72° • rundt nedløb



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rhein-zink	✓	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	-	✓	✓
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓



Svanehalsbøjning 36° • rundt nedløb



Materiale	80 mm	100 mm
VM-zink	√	√
Rheinzink	-	-
Aurubis-kobber	-	-
Lakeret aluminium	-	-

Bøjning 72° • firkantet nedløb



Materiale	80×80 mm	100×100 mm
VM-zink	√	-
Rheinzink	-	-
Aurubis-kobber	√	√
Lakeret aluminium	-	-

Knærør 45° med muffe • indvendig/udvendig søm



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	√	√	√	√
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	√	-	√	-
Lakeret aluminium	-	-	-	-

Knærør 70° med muffe • indvendig/udvendig søm



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	√	√	√	√
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	√	-	√	√
Lakeret aluminium	-	-	-	-

Knærør 85° med muffe • indvendig/udvendig søm



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	√	√	√	√
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	-	-	-	-
Lakeret aluminium	-	-	-	-



Regnvandsudkaster uden si

Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	√	√	√	√
Rhein-zink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	√	-	√	√
Lakeret aluminium	-	-	-	-



Regnvandsudkaster med si

Materiale	76 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	√	√	√
Rhein-zink	-	-	-
Aurubis-kobber	√	√	√
Lakeret aluminium	-	-	-



Regnvandskasse kvadratisk med studs

Materiale	220×220 mm
VM-zink	76/80/87/100 mm
Rhein-zink	-
Aurubis-kobber	-
Lakeret aluminium	76/80/87/100 mm



Regnvandskasse med studs

Materiale	180×180×320 mm	200×200×360 mm	220×220×380 mm
VM-zink	76/80 mm	87 mm	100 mm
Rhein-zink	-	-	-
Aurubis-kobber	-	76/87 mm	100/120 mm
Lakeret aluminium	-	-	-



Regnvandssamler med kobling

Materiale	76 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	√	√	√
Rhein-zink	-	-	-
Aurubis-kobber	-	-	-
Lakeret aluminium	-	-	-



Vulstring



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	✓	-	✓	✓
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓

Vulstring • loddefri



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	-	-	-	-
Lakeret aluminium	-	-	-	-

Vulstring • dobbelt



Materiale	76-80 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓
Rheinzink	-	-
Aurubis-kobber	-	-
Lakeret aluminium	-	-

Halvvulst



Materiale	60 mm	76 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	-	-	-	-
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	✓	✓	✓	✓
Lakeret aluminium	-	-	-	-

Overgangsmuffe til rundt nedløb



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	-	-	-	-
Lakeret aluminium	-	-	-	-

Sokkelknæ



Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rheinzink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	-	-	-	-
Lakeret aluminium	✓	✓	✓	✓

Grenrør



Materiale	76-76 mm	87-87 mm	100-100 mm
VM-zink	60°/72°	60°/72°	60°/72°
Rheinzink	60°	60°	60°
Aurubis-kobber	72°	72°	72°
Lakeret aluminium	60°/72°	60°/72°	60°/72°



Brøndkrave

Materiale	Uden hul	Med hul
VM-zink	Ø116 mm Ø150 mm	Ø60 til Ø116 mm Ø76 til Ø116 mm Ø80 til Ø150 mm Ø87 til Ø150 mm Ø100 til Ø150 mm
Rhein-zink	Ø116 mm Ø150 mm	Ø76 til Ø116/150 mm Ø80 til Ø116/150 mm Ø87 til Ø116/150 mm Ø100 til Ø116/150 mm
Aurubis-kobber	Ø150 mm	Ø60 til Ø116 mm Ø76 til Ø116/150 mm Ø80 til Ø116/150 mm Ø87 til Ø116/150 mm Ø100 til Ø116/150 mm
Lakeret aluminium	Ø150 mm	Ø76 til Ø150 mm Ø80 til Ø150 mm Ø87 til Ø150 mm Ø100 til Ø150 mm

Skydestykke • skyder fra 30 til 50 cm

Materiale	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
VM-zink	✓	✓	✓	✓
Rhein-zink	-	-	-	-
Aurubis-kobber	-	-	-	-
Lakeret aluminium	-	-	-	-

Skydestykke med brøndkrave • længde 250 mm

Materiale	76/116 mm	87/116 mm	100/116 mm
VM-zink	✓	✓	✓
Rhein-zink	✓	✓	✓
Aurubis-kobber	✓	✓	✓
Lakeret aluminium	✓	✓	✓

Mellemrør til knærør og bøjninger

Materiale	76×500 mm
VM-zink	✓
Rhein-zink	-
Aurubis-kobber	-
Lakeret aluminium	-

Rendejern • ½-rund - kort skaft

Materiale	10”	11”	12”	14”	16”
Galvaniseret	4 mm	4/5 mm	5 mm	6 mm	6 mm
Kobber	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm
Tombak	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm
Galv., lakeret	4 mm	4/5 mm	5 mm	6 mm	6 mm

Rendejern • ½-rund - lang skaft

Materiale	10”	11”	12”	14”
Galvaniseret	4 mm	4 mm	5 mm	6 mm
Kobber	5 mm	5 mm	5 mm	-
Tombak	5 mm	5 mm	5 mm	-
Lakeret	4 mm	4 mm	5 mm	6 mm

Konsoljern • ½-rund (lige/skrå stern og lige bagkant)

Materiale	10”	11”	12”	14”
Galvaniseret	4/5 mm	4/5 mm	5 mm	6 mm
Kobber	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Tombak	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Lakeret	4/5 mm	4/5 mm	5 mm	6 mm

Rendejern • ¼-rund - kort

Materiale	350 mm	415 mm	500 mm
Galvaniseret	5 mm	5 mm	5 mm
Kobber	5 mm	5 mm	5 mm
Tombak	5 mm	5 mm	5 mm
Lakeret	5 mm	5 mm	5 mm

Rendejern • ¼-rund - lang

Materiale	350 mm	415 mm	500 mm
Galvaniseret	5 mm	5 mm	5 mm
Kobber	5 mm	5 mm	5 mm
Tombak	5 mm	5 mm	5 mm
Lakeret	5 mm	5 mm	5 mm



Konsoljern • ¼-rund

Materiale	350 mm	415 mm	500 mm
Galvaniseret	5 mm	5 mm	5 mm
Kobber	5 mm	5 mm	5 mm
Tombak	5 mm	5 mm	5 mm
Lakeret	5 mm	5 mm	5 mm



Rendejern/konsoljern • firkantet

Materiale	200 mm	250 mm	333 mm	400 mm	500 mm
Galvaniseret	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Kobber	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Tombak	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm
Lakeret	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm	6 mm



Hængselsstift • firkantet til træ/mur

Materiale	80×80 mm	100×100 mm
Galvaniseret	2 mm	2 mm
Kobber	2 mm	-
Tombak	2 mm	-
Lakeret	2 mm	2 mm



Hængselsstift • til træ/mur

Materiale	60 mm	76 mm	80 mm	87 mm	100 mm
Galvaniseret	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Kobber	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Tombak	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Lakeret	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm



MUNCHOLM



Muncholm A/S
Tolsagervej 4
DK-8370 Hadsten
T: +45 8621 5055

www.muncholm.dk



MARTS 2025

