

MUNCHOLM

Lindab Group

TAG OG FACADELØSNINGER I ALUMINIUM · ZINK · KOBBER

Den moderne grossist

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 3: Om Muncholm

Side 4-7: Falsbar lakeret aluminium

Side 8-9: VMZINC

Side 10-11: RHEINZINK

Side 12-17: Kobber fra Aurubis

Side 18-21: Schröder Group-maskiner

Side 22-23: Schlebach-maskiner

Side 24-25: Tagrende- og regnvandssystemer

Side 26: DRÄCO-maskiner

Side 27: WUKO-maskiner

Side 28-29: Værktøj og maskiner til blikkenslageren

Side 30-31: Servicecenter

Side 32: Fragt - hurtigt og præcist

Side 33-35: Referencer

MUNCHOLM

Lindab Group



Muncholm A/S, grundlagt i 1979...

Muncholm er en professionel moderne grossist og repræsenterer en række anerkendte udenlandske producenter af maskiner, håndværktøj og metaller, som bliver solgt til blikkenslagere og indenfor metalindustrien. I vores servicecenter har vi diverse metaller på lager i form af coils eller plader, og disse forarbejdes på moderne CNC-maskiner.

Muncholm er sat i verden for at rådgive ud fra faglig kompetence og alle vore udkørende sælgere er uddannede blikkenslagere. Vi tilstræber at leve op til vores vision om at være Nordens foretrukne leverandør til blikkenslagere, og vi er specialister indenfor dette felt. Vi betjener udelukkende fagfolk, som ved valg af produkter tilbydes professionel vejledning fra vore salgskonsulenter. Vi fungerer som en moderne grossist og råder over et komplet program bestående af falsede produkter til tage og facader i aluminium, zink og kobber og markedets mest stabile profilerings- og bukkemaskiner, håndværktøj og tilbehør.







"Muncholm er en samfundsansvarlig virksomhed, som bestræber sig på at handle ansvarligt i enhver henseende og sikre mindst mulig belastning af miljø, mennesker og samfund."

Falsbar lakeret aluminium - med muligheder i mange farver.

Farveoversigt

Gruppe 1

PVDF 70/30
RAL 9005 • Glans 30
*

PVDF 70/30
RAL 7021 • Glans 30

PVDF 70/30
RAL 7016 • Glans 30

PVDF 70/30
Black Grey • Glans 5
*

PVDF 80/20
Mattgraudunkel • Glans 10

PVDF 70/30
Mattgrauhell • Glans 10

PVDF 70/30
RAL 9010 • Glans 40

PVDF 70/30
RAL 8017 • Glans 30

PVDF 70/30
RAL 7035 • Glans 30

PVDF 80/20
Klarlack Abwitternd Matt

PVDF 80/20
Zink Patina

Gruppe 2

PUR-WRC
015 ~ RAL 9005
*

PUR-WRC
035 ~ RAL 7016

PE-PMMA
G60

PUR-WRC
NGS
*

PVDF 70/30
RAL 9006 • Glans 40

PVDF 80/20
RAL 9007 • Glans 40

Gruppe 3

PVDF 80/20
Optik I • Glans 10

PVDF 70/30
Optik II • Glans 20

PVDF 70/30
Optik III • Glans 30

PVDF 70/30
Kupfer Patina • Glans 25

* **Disse farver lagerføres desuden i dobbeltsidet udgave.**

Tekniske data | Falsbar lakeret aluminium

Produktbeskrivelse
Falsbar lakeret aluminium er halvfabrikat i coils, som kan forarbejdes til plader eller baner, som i en coil-coating-proces får en af nedenstående overfladebelægninger. Dermed er legeringerne, kvalitetsværdierne og belægningsmaterialerne nøjagtig afstemt til videre forarbejdning i falseteknik.


Den Blå Planet
København

Dimensioner
Tykkelse: 0,80 mm +/- 0,030 mm
Bredde: 1.200 mm + 1,0 / - 0 mm


Legering
EN AW 3005 WG-C4S, H41
(AlMn 1 Mg 0,5 iht. EN 573 / EN 1396)

Styrke
Trækstyrke: Rm 130-170 MPa
Brudgrænse: Rp 0,2 > 80 MPa
Brududvidelse: A50 > 6%

Varmeudvidelse
Varmeudvidelseskoefficient 0,024 mm/m/°C

Elasticitet
Elasticitetsmodul ~ 70.000 MPa

Brandsikkerhed
Ikke-brændbart iht. EN 13501-A1.
Røggasser retter sig efter DIN 4102 og udgør ingen risiko for helbredet.



Overflader

PVDF
(Polyvinylidenflourid)
• Forarbejdning i en temperatur ned til 5° C
• Anbefalet bukkeradius: 2×pladetykkelsen (1,60 mm) iht. DIN EN 13523-7
• UV-bestandighed: Ruv4 iht. EN 1396
• Glans: 5-40 enheder (iht. DIN EN 13523-2)
• Nem at rengøre med rent vand eller pH-neutrale rengøringsmidler

PUR-WRC
(Polyuretan wrinkle)
• Forarbejdning i en temperatur ned til 5° C
• Anbefalet bukkeradius: 1×pladetykkelsen (0,80 mm) iht. DIN EN 13523-7
• UV-bestandighed: Ruv3 iht. EN 1396
• Glans: 5 enheder (iht. DIN EN 13523-2)

PE-PMMA
(Polyester struktur)
• Forarbejdning i en temperatur ned til 10° C
• Anbefalet bukkeradius: 1×pladetykkelsen (0,80 mm) iht. DIN EN 13523-7
• UV-bestandighed: Ruv3 iht. EN 1396
• Glans: 5 enheder (iht. DIN EN 13523-2)

Klarlack
(Abwitternd)
• Forarbejdning i en temperatur ned til 5° C
• Anbefalet bukkeradius: 2×pladetykkelsen (1,60 mm) iht. DIN EN 13523-7
• Overfladen er klarlak ca. 3 µm og forbliver ensartet efter at være udsat for UV-stråling i 12-24 måneder, hvorefter lakken forsvinder og materialet patinerer - hastigheden af dette er dog afhængig af vejrforhold
• Glans: ca. 10-30 enheder (iht. DIN EN 13523-2)



Produktionshal hos Muncholm Hadsten


Overfladen på lakeret aluminium er "ikke som de andre"

Falsbar lakeret aluminium leveres som coils eller plader med en tykkelse på 0,80 mm, en bredde på 1.200 mm, og vi lagerfører en farvepalette med mange standardfarver, så vi kan imødekomme arkitektens ønske om et unikt design.

Falsbar lakeret aluminium er nemt at forarbejde med gængse blikkenslagerværktøjer og -maskiner, og materialet indbyder til kreative løsninger. Som fagmand kan du derfor give dine slutkunder mulighed for at få helt individuelle tag- og facadeløsninger, som bidrager til at fremhæve en bygningsarkitektur og -stil.

Aluminium er ikke blot aluminium. Falsbar lakeret aluminium er i en søvandsbestandig kvalitet, der opfylder de højeste kvalitets- og sikkerhedskrav til legering, lakering og styrke. Falsbar lakeret aluminium har en overflade, som er særdeles UV-bestandig og holder farven i mange årtier.

Falsbar lakeret aluminium er meget smudsafvisende, UV-bestandig, farveægte og meget tæt på vedligeholdelsesfri, men som med alle øvrige byggeprodukter kræver metalplader en passende vedligeholdelse og inspektion. Falsbar lakeret aluminium er specielt udviklet til beklædning af tage og facader og skænker arkitekter og bygherrer en række muligheder for design med høj kvalitet.



Æbeløgade Aarhus



Boxen Herning

En effektiv, robust og æstetisk tiltalende løsning.

De vigtigste egenskaber ved falsbar lakeret aluminium

- Det store antal almindelige farver og metallic-farver giver vide rammer for kreativt design

- Falsbar lakaret aluminum kan anvendes til alle former for arkitektur takket være den fremragende bearbejdelighed

- Falsbar lakaret aluminium er yderst ensartet og fri for spændinger og kan modstå en permanent høj belastning

Fordele ved at anvende falsbar lakeret aluminium:

- Der opstår ingen bagsidekorrosion. Man kan uden problemer anvende bitumenholdig tagpap som underlag.
- Danner ikke hvidrust.
- Dæklag er kun nødvendigt ved krydsfinér eller fer-not-brædder.
- Kan anvendes hele året og bearbejdes uden problemer ved temperaturer ned til O°C.
- Specifikationen opfylder kravene i alle de anerkendte europæiske normer og i Tag-og Facadesektionens beskrivelser.
- Anbefalet bukkeradius
= 2 × pladetykkelse.

VMZINC

Vil du have utallige anvendelses-muligheder - så brug **VMZINC** fra **Muncholm** - ring 8621 5055

MUNCHOLM
Lindab Group

"Zink er et smukt og fleksibelt materiale, som er blevet anvendt i Danmark indenfor blikkenslager faget siden 1700-tallet."

Med VMZINC kan overflader og teknikker kombineres, så et ønsket arkitektonisk udtryk opnås.

Anvendelsesmulighederne for VMZINC er utallige. VMZINC kan med fordel anvendes til tage, facader, kviste, inddækninger, tagrender, interiør og udsmykninger, m.m.

Anvendelsesmuligheder for VMZINC er utallige. VMZINC kan f.eks. anvendes til: Tage, facader, kviste, inddækninger, tagrender m.m. Med de mange kombinationer af overfladetyper, teknikker og præfabrikerede tag- og facadesystemer kan du opnå præcis det udtryk, du ønsker. VMZINC harmonerer smukt med alle andre former for byggematerialer og er derfor også særdeles velegnet til renoveringsprojekter og tilbygninger.

Zink er et naturmateriale som gennem naturlig patinering bliver endnu smukkere med årene. Kombineret med den særdeles lange holdbarhed og en høj genanvendelighed taler zinkens miljømæssige fordele for sig selv. VMZINC giver stor frihed med hensyn til udviklingen af ny, trendskabende arkitektur med et eksklusivt æstetisk udtryk.

Med udgangspunkt i form og funktion kan man skabe overraskende kontraster og skulpturelt design, der komplementerer de rolige, reflekterende flader, hvor udtrykket hele tiden forandres og afspejler himlens skiftende lys- og farvespil.

Muncholm kan som standard levere 500 eller 1.000 kg coils oprullet på paprør for at undgå spild og minimere overfladespændinger i materialet. Skulle kunden have et ønske om planplader eller coils på specialmål, kan Muncholm også opfylde dette. I vores servicecenter kan vi spalte coils og klippe planplader, præcist som kunden måtte ønske det.
Med vores egen fragtrute leverer vi i hele Danmark hver dag udelukkende med lukkede lastbiler og truck.

Lager hos Muncholm:

Planplader i blank titanzink
Tykkelse 0,65/0,80 mm
Format 1.000×2.000 mm
Vægt 1.000/500 kg.

Standardcoils i blank titanzink
Tykkelse 0,70/0,80 mm
Bredde 470/570/670/1.000 mm
Vægt 1.000 kg.

Standardcoils i quartz titanzink med eller uden folie
Tykkelse 0,70/0,80 mm
Bredde 570/670/1.000 mm
Vægt 1.000 kg.

Standardcoils i anthra titanzink med eller uden folie
Tykkelse 0,70/0,80 mm
Bredde 570/670/1.000 mm
Vægt 1.000 kg.

MERE INFO
MUNCHOLM.DK



Produktionshal hos Muncholm Hadsten

RHEINZINK

Vil du have zink
til tag, facade eller
tagafvanding
- så brug
RHEINZINK®
fra **Muncholm**
- ring 8621 5055

MUNCHOLM



Produktionshal hos Muncholm Hadsten

RHEINZINK - alsidige designmuligheder, solid erfaring og teknisk know-how.

Specialister i zink som byggemateriale

Lægger du stor vægt på at vælge de bedste produkter for at sikre, at dit byggeprojekt holder meget længe?

Med RHEINZINK fra Muncholm som din samarbejdspartner nyder du godt af vores solide erfaring og know-how samt en lang række gennemtestede produktlinjer, innovativ teknik og et spændende design. RHEINZINK er den førende producent af titaniumzink "Made in Germany" på verdensplan og er en fremragende partner, når det drejer sig om tag, facade og tagafvanding.

Med et RHEINZINK-produkt fra Muncholm får du:

- Fleksibilitet gennem alsidighed
- Materiale i bedste kvalitet
- Imponerende holdbarhed og stabilitet
- Individuelle løsninger til jeres ønsker
- Miljøvenlighed, bæredygtighed, sikkerhed og erfaring

Coils fra Muncholm leveres som standard 1.000 kg oprullet på paprør for at undgå spild og for at minimere overfladespændinger. Kunden kan naturligvis få leveret den ønskede mængde som







coils eller plane plader håndteret på vores moderne coilanlæg. Vi transporterer materialerne i lukkede lastbiler. Vi har ovenstående materialer på lager og leverer på vores ugentlige ture.

Lager hos Muncholm:

Planplader i blank titanzink
Tykkelse 0,65/0,80 mm
Format 1.000×2.000 mm
Vægt 1.000/500 kg.

Standardcoils i blank titanzink
Tykkelse 0,70/0,80 mm
Bredde 570/670/1.000 mm
Vægt 1.000 kg.

Standardcoils i
prePATINA blaugrau
Tykkelse 0,70/0,80 mm
Bredde 1.000 mm
Vægt 1.000 kg.

MERE INFO
MUNCHOLM.DK

Aurubis
Our Copper for your Life

Vil du have kobber i huskonstruktionen til tag eller facade så brug **AURUBIS ®** kobber fra **Muncholm** - ring 8621 5055

MUNCHOLM
Lindab Group



Kobberhus Jylland

AURUBIS kobber, imponerende med sit attraktive, arkitektoniske design og flair.

Aurubis er verdens førende indenfor genanvendelse af kobber.
Aurubis producerer kobberkoncentrater og genbrugsmaterialer af høj kvalitet og behandler det til mellemprodukter. Kobberskrot og en række andre genbrugsmaterialer genindføres i den økonomiske cyklus på denne måde.
Der produceres mere end 1 million ton kobberkatoder hvert år. De behandles til støbt stang, specialtråd, former, valsede produkter, strimler og profiler lavet af kobber og kobberlegeringer.

Aurubis udvikler kontinuerligt sin markedsposition med en ansvarlig tilgang til miljø, mennesker og ressourcer.
Kobber er det ældste metal, der anvendes af menneskeheden. For omkring 10.000 år siden blev det "røde guld" allerede brugt til at fremstille værktøj, redskaber og fade. Der er næppe et andet materiale, der er så alsidigt og tilbyder en så bred vifte af potentielle anvendelser. Takket være sine mange usædvanlige egenskaber er kobber en uundværlig del af det moderne liv og et essentielt basismetal til tage og facader, der modigt imponerer med attraktivt arkitektonisk design og flair. Og det er her, at Muncholm ser Aurubis som den ideelle samarbejdspartner.



Produktionshal hos Muncholm Hadsten

Lager hos Muncholm:

Standardcoils i kobber blank ½-hård
½H EN 1172 standard
Tykkelse 0,70/0,80 mm
Bredde 570/670/1.000 mm • Vægt 1.000 kg.

Planplader i kobber blank ½-hård
½H EN 1172 standard • Tykkelse 0,70 mm
Bredde 1.000×2.000 mm • Vægt 250 kg.

Standardcoils i kobber blød
EN 1172 standard • Tykkelse 0,75 mm
Bredde 1.000 mm • Vægt 1.000 kg.

Standardcoils i Nordic Brown ½-hård
½H EN 1172 standard • Tykkelse 0,70 mm
Bredde 1.000 mm • Vægt 1.000 kg.

Standardcoils i Nordic Brown Light ½-hård
½H EN 1172 standard • Tykkelse 0,80 mm
Bredde 1.000 mm • Vægt 1.000 kg.

Standardcoils i Tombak Nordic Brass
½H EN 1172 standard CuZn 85/15
Tykkelse 0,70/0,80/1,00/1,20 mm
Bredde 1.000 mm • Vægt 1.000 kg.




Mejlgade
Aarhus

KOBBER - our copper for your life

Som omtalt var kobber et af de første metaller, der blev brugt af mennesker, og er et af vores ældste byggematerialer med unikke egenskaber og særpræg. Med det 20. århundrede og den internationale modernistiske udvikling kom en transformation fra kobberens historiske rolle som et holdbart tagmateriale til en fleksibel arkitektonisk beklædning over enhver overflade, inklusive vægge.

Kobberpladens gode bearbejdelighed gør det netop muligt at bruge den som beklædning til arkitektoniske elementer i alle former med minimale begrænsninger. Overflader kan være flade, buede eller facetterede og bruges til enhver taghældning eller højdepunkt og i ethvert miljø. Som et resultat har moderne arkitekter fokuseret på kobber som et lag, der dækker hele overflader for at forbedre bygningernes form og udforske nye muligheder med en reel følelse af frihed.





Kobbers fantastiske egenskaber:

- Beskyttelse af patina mod korrosion under alle atmosfæriske forhold - holdbart, problemfrit uden vedligeholdelse.
- Exceptionel, ubegrænset levetid over hundreder af år og uden tilfælde af undersidekorrosion.
- Let formbarhed ved enhver temperatur og ingen skrøbelighed i koldt vejr.
- Imponerende antimikrobielle egenskaber gør kobber ideelt egnet til berøringsoverflader inde i bygninger.

MUNCHOLM
Lindab Group

TST Tower
Odense

Mange ynder at bruge kobber til udsmykning af deres bygning, fordi det med tiden bliver iltet og opnår en flot grønlig overflade. Det kan være som tag- og facadebeklædning, tagrender eller andet.

Overfladeemuligheder med kobber



Villa
Varde


Bernstorffsgade
København


Ecco Center
Tønder

Tombak kobber | Nordic Brass

Tombak er et strækbart metal bestående af en legering af 85 % kobber og 15 % zink. Materialet er nemt at bearbejde og korrosionsbestandigheden er god, og det er derfor et godt materiale til tag- og facadebeklædning. Farven varierer fra rødlig til guldgullig og giver med sine patinabrune nuancer en varm udstråling.





Blank kobber | Nordic Standard

Nordic Standard er kobber direkte fra værket uden yderligere overfladebehandlinger udført på produktionsstedet.

Materialet har den traditionelle lyse finish, der oxiderer i miljøet over tid alt efter miljøets påvirkninger.

Nordic Brown | Nordic Brown Light


Nordic Brown er præoxideret kobber, og Nordic Brown-produkter poleres ved Aurubisværket for straks at give den samme oxiderede brune overflade, som ellers udvikler sig over tid i miljøet. Tykkelsen af oxidlaget bestemmer farven på overfladefinishen.

Overfladen på både Nordic Brown og Nordic Brown Light er nyttige til at minimere hånd- og andre konstruktionsmærker, der kan forekomme kort tid efter installationen af almindelig blank kobber. Nordic Brown kan også kombineres med andre overflader såsom Nordic Standard eller Nordic Royal for at skabe forskellige visuelle effekter.

Overflader, tykkelser, formater kan bestilles hos Muncholm ved minimum 500 - 1.000 kg. pr. dimension. Godstykkelser kan fås fra 0,60 til 2,00 mm.

Coils fra Muncholm leveres som standard 500 kg eller 1.000 kg oprullet på papir for at undgå spild og for at minimere overfladespændinger. Kunden kan naturligvis få leveret den ønskede mængde som coils eller plane plader håndteret på vores moderne coilanlæg.





MERE INFO
MUNCHOLM.DK


Produktionshal hos Muncholm
Hadsten






SCHRÖDER GROUP

Vil du have maskiner i høj kvalitet med høj præcision og lang levetid, så køb Schröder- maskiner fra **Muncholm** - ring 8621 5055

MUNCHOLM
- DEN MODERNE GROSSIST

Bayersk kvalitet, stabilitet, præcision og perfektion



AK – ergonomisk bukkemaskine
Den eneste bukkemaskine på markedet med integreret trykluft-bukkehjælpesystem. Systemet reducerer den nødvendige brugerkraft til blot 1/5 og sikrer samtidig en effektiv, ergonomisk og præcis bukkeproces.



HS – formstabil, manuel saks
En solid arbejdshest, der leverer præcise klip – og bare bliver ved.

Pladevalse 125 – bygget til præcision
Den solide konstruktion sikrer stabil og vedvarende nøjagtighed, så du opnår ensartet rundingskvalitet – selv ved mindre produktionsserier.



ASK 3 / ASK II – stærk og fleksibel segmentbukker
Kraftig segmentbukker med værtøjshøjder op til 200 mm (gedefod) og 142 mm frigang – ideel til komplekse bukkeopgaver.



Sikkemaskine 431 – kraft og stabilitet
Motordrev i to hastigheder samt høj stivhed og minimal slitage sikrer stabil drift og lang levetid.



400-serien er manuelle og motoriserede sikkemaskiner.



Bukning og klipning, skæring, sikning og valsning af metalplader med maskiner fra **Schröder Group**

"Kvalitet, stabilitet, præcision og perfektion". Dette motto udtaler Franz Schröder, som leder den tyske virk-somhed Schröder Maschinenbau GmbH. Virksomheden blev grundlagt af hans far Hans Schröder i 1949, og produktionen består af kvalitetsmaskiner, som er kendt for deres lange holdbarhed.

Schröder-koncernen har forpligtet sig til at muliggøre de højeste kvalitetskrav og effektive processer til fremstilling af metalpladeprodukter. Fra manuelle til fuldautomatiske industrielle maskiner tilbydes løsninger til alle, der arbejder med metalplader.

Siden Schröder Maschinenbau GmbH blev grundlagt for over 60 år siden har alt inden for virksomheden drejet sig om fascination af forarbejdning af metalplader.

I dialog med metalforarbejdningshåndværk og industrielle virksomheder stræbes der efter den bedst mulige løsning til enhver fremstillingsudfordring.

Schröder-koncernens styrke er innovativt design og udvikling af nye forarbejdningsmetoder inklusiv kontrolsoftware, som er i løbende udvikling. Soliditet og pålidelighed er grundlæggende værdier i virksomhedens ledelse. Traditioner og innovationer er vigtige for Schröder og medarbejderne med deres erfaring og know-how er Schröders kapital. Partnerskabet er grundlaget for samværet i virksomheden og kontakten med kunder og leverandører. Gennem dem kan Schröder designe kundetilpassede løsninger og opfylde næsten alle krav fra kunderne. Det er dette, Muncholm A/S hver dag videreformidler som forhandler af maskiner fra Schröder Group.



Showroom hos Muncholm Hadsten



MAKU - konisk bukning.
Dette er blikkenslager- og ventilationsfagets mest foretrukne bukkemaskine.



Ønskes en maskine med høj kvalitet og lang holdbarhed med det nyeste teknologiske indhold, ligger Schröder & Schröder-Fasti lige til højrebenet med skræddersyede løsninger, som tilpasses dine ønsker og behov.
Med Muncholm som sparringspartner føres du trygt gennem alle beslutningsfaser og deltager selv i udvælgelsen af maskine og tilbehør.

PDC
- motoriseret pladesaks Power Duo-Cut er saksen til den krævende bruger.

MHSU
- motoriseret udgave af HS som kan sammensættes til ethvert kundebehov
- lige i Schröders ånd.







PowerBend Professional "Up and Down"
- den robuste og præcise sving-bukkemaskine er ideel til kontinuerlig drift i hele den metalforarbejdende industri.



PowerBend Multi
- nem og hurtig håndtering, høj produktionsydelse og alsidigt udstyr.

MERE INFO
MUNCHOLM.DK



Vil du have maskiner, der dækker alle profileringsbehov så brug **Schlebach** - maskiner fra **Muncholm** - ring 8621 5055


MUNCHOLM
Lindab Group

SCHLEBACH, specialist i moderne profileringsteknik - innovation til tag og facade.

Med maskiner fra Schlebach tilbydes du en række muligheder for forarbejdning af metaller. Netop her sætter Schlebach-maskiner standarder: Brugervenlig, præcision og kraftfulde maskiner imødekommer ethvert krav.
Fokus er mottoet "En kilde til at dække alle dine behov". Fra en idé, planlægning, udvikling og fremstilling til servicemulighederne - og det med mere end 40 års erfaring. Derfor er Schlebach den perfekte samarbejdspartner og leverandør til Muncholm A/S.

Schlebach er verdensmestre i formgivning af fx stikfals, stående fals eller andre typer paneler.
Se det brede udvalg i udstilling i service-centeret hos Muncholm.

MERE INFO
MUNCHOLM.DK



Mini-Prof Plus er en kompakt version baseret på profileringsmaskinen Mini-Prof. Fås også som "RSM" med motoriseret rulleskær og digital længdemåler.



EPM25 er universalmaskinen til korte og koniske baner med dobbethøj fals eller lavfals.



SPM 30/80 er som basismaskine en profileringsmaskine - her vist med skrå afskæringssystem og decoiler.



MSS 1250 er et spalteanlæg med 4 par spalteknive, automatisk elektronisk rulleskær SLRST400 til tværsnit, software med spild-optimering - fås også med guillotinesaks SLTST400, rettevalser m.m.



RBM25 er en rundbuemaskien som anvendes til effektiv fremstilling af buede forprofilerede baner til kviste, rundbuer og kupler.



QUADRO er en elegant og fleksibel profile-ringsmaskine til hele 16 forskellige profiltyper.



SLMST MASTERCUT 1250 / 1500
- fleksibel, præcis spalteanlæg med guillotinesaks og motoriserede rettevalser med frakørsel ved stop, så trykmærker undgås opbygget på en ramme.




Vi leverer tagrender og tilbehør i disse materialer:

Zink

Kobber

Lakeret aluminium



Tre typer med uanede muligheder
De tre typer tagrende, som findes i halvrund, kvartrund (også kaldet arkitektrende) og firkantet – bidrager med et individuelt, spændende og rustikt udtryk og sikrer funktionel topkvalitet i et fuldstændig vedligeholdelsesfrit naturmateriale.


Funktionel, autentisk, klassisk eller minimalistisk er blot nogle af de udtryk, som arkitekturen kan forstærkes med.

Valget er dit....

MUNCHOLM
Lindab Group

Muncholm klarer alle dele
Om du skal have et komplet system eller skal "nøjes" med rendejern og nedløsrør, så kontakt vores salgsafdeling.

Muncholm har det...




1. TAGRENDE
2. GERING
3. RENDEJERN
4. TUDSTYKKE
5. ENDEBUND
6. BAJONETKNÆ
7. NEDLØBSRØR
8. VULSTRING
9. HÆNGSELSSTIFT
10. SOKKELKNÆ
11. BRØNDKRAVE

Vi har det hele, men valget er dit....

DRÄCO har de ultimative værktøjer

Coilvogne indgår i vores store sortiment af produkter fra DRÄCO, og vi har eneforhandling i Danmark. Vi lagerfører coilvogne i mange forskellige udgaver og størrelser - ring gerne 8621 5055.



Coilvogn K1-CW/AQ med afrul- og skæresystem (på tværs)

MERE INFO
MUNCHOLM.DK



Håndafkantningsbænk
DRÄCO K1-AGNU-3

Små maskiner til blikkenslagerens dagligdag er også en del af sortimentet fra DRÄCO
- ring 8621 5055.





Håndfalsetænger
DRÄCO K 8 og K 7

DRÄCO K 8 og K 7 anvendes til henholdsvis vinkelfals og dobbeltfals. Disse robuste værktøjer med lav vægt er nemme at håndtere og beskadiger ikke behandlede overflader.

Pladeklippere fra DRÄCO
Pladeklippere fra DRÄCO er det ultimative værktøj til blikkenslageren, ventilationsmontøren og rørkappeisolatøren. Her er klipperen, som skærer sig igennem materialer med pladetykkelser op til 2,00 mm med en hastighed på 5-7 meter i minuttet. Denne pladeklipper kan leveres med ledning eller batteri.

WUKO Bender er vejen frem - værktøjet du ikke kan undvære

Med WUKO Bender-serien kan blikkenslageren nemt udføre opkanter på både plane og buede plader direkte på byggepladsen. Værktøjet er enkelt at betjene og gør det muligt at udføre mange typer buk hurtigt, præcist og effektivt.
Ved korrekt anvendelse efterlader WUKO-værktøjet hverken mærker eller ridser i zink, kobber eller lakerede overflader – en vigtig fordel ved synlige og følsomme materialer.
Kompakt design gør værktøjet let at transportere og altid klar til brug. En investering i en WUKO Bender er en rentabel beslutning: Du får høj kvalitet, robust konstruktion og et værktøj med lang levetid ved korrekt behandling.

Nedenfor viser vi et mindre uddrag af det omfattende sortiment fra WUKO i Østrig - ring gerne 8621 5055.




WUKO Uni Bender 2204
Ideel til at lave opkanter
eller fremstille diverse profiler og buer
på plane eller buede materialer.



WUKO Disc-O-Bender 4000
Bukker omslag op til 40 mm
fra 90° til 180°



WUKO ombukker 8200
6-200 mm og ned til 12 mm ombuk
fra 0° til 160°



WUKO Duo Bender 3202
Ideel til hurtigt og nemt
at fremstille opkanter
på lange, lige baner i alle materialer



WUKO Mini Bender 2050
Ideel til opkanter med lille radius



WUKO overbukker 6200
Bukker op til 100°
og der er god plads
ved mindre bukkeafstande.

MERE INFO
MUNCHOLM.DK

Andre fremragende **værktøjer** og **maskiner** til **blikkenslagerteknik**

Sømpistol
MAX CN450G







Sømpistol
Paslode IM45 GN Lithium





Søm er ikke bare søm!
Vi leverer rustfri kvalitet med lav magnetisme og en solid sammensætning af kvalitetsplastik, gode riller og høje udtræksværdier.





Hafter i rustfrit stål EN 1.4301 (304-kvalitet)
Danmarks eneste lager af gennemtestede tyske kvalitetshafter med runde hjørner i alle udgaver til specifikke formål.





MERE INFO
MUNCHOLM.DK

Med den nyudviklede rendejernsfræser til rendejern på batterier kan du fræse en rille til rendejernet hurtigt og præcist, uden at et strømkabel forstyrrer arbejdet. I den fræste rille, der er ca. 32 mm bred og 8 mm dyb, kan du montere rendejernet pænt på sternbrættet. Fås med Makita og Milwaukee-motordel med 18V / 5Ah Li-Ion.

Hos Muncholm finder du **alle de bedste varer ét sted**



Tagfodsbukker
UniBieger 480T-XL



Håndholdt
FalzBender



MASC BK1
pladeklipper



MASC
stilbar rørudvider



Stubai
falsehammer



Peddinghaus
dødslagshammer



Stubai pelikansaks



Stubai falstang

Muncholm Servicecenter



Produktionshal hos Muncholm
Hadsten

Vi har aldrig været bedre rustet til at løse dine opgaver. Vores service-center er opgraderet med et nyt, moderne coilanlæg og etableret i en separat hal, dedikeret til dette formål.

Det betyder, at vi kan betjene dig mere effektivt og med endnu højere kvalitet end nogensinde før.

Vi agerer innovativt og arbejder for at udvikle og fast-holde blikkenslagerfagets position på markedet. Dette kan vi gøre ved at inspirere vore kunder til at udvikle sig endnu mere og derved styrke det danske håndværk og den danske blikkenslagermester. Vi har altid et stort lager af falsbar lakeret aluminium i mange farver samt zink og kobber.

Vi forarbejder på vort eget coilanlæg, hvor vi spalter, klipper og opruller til små coils eller planplader i alle formater til hurtig levering. Desuden profilerer og buer vi alle metaller.

Servicecenteret hos Muncholm er udstyret med buk-kemaskiner og sakse fra Schröder. Bearbejdningen til profiler foregår i pladetykkelser fra 0,50 mm rustfrit stål til 2,50 mm stål og 3,00 mm aluminium. Vi fremstiller inddækninger på fixmål i zink, kobber og aluminium til blikkenslagere og i stål og aluminium til tag- og facade-firmaer og tømrere.





Vi kan fuldautomatisk fremstille nøjagtig antal baner og længder i mil-limeter med et specielt kontrolsystem og elek-tronisk tværrulleskær.



SERVICECENTER

Måske kan vi hjælpe dig, hvis du har be-hov for at få bukket nogle profiler på vores moderne CNC-styrede bukkemaski-ner med kapacitet 3,00 mm tykkelse og 3.000 mm længde.



PROFILERINGSANLÆG
Vi profilerer alle metaller på vort anlæg.

RUNDBUEMASKINE
Vi rundbuer alle metaller på vores maskine.

COILANLÆG
Muncholm forarbejder på vore egne coilanlæg. Vi spalter, klip-per og opruller til små coils eller planplader i alle formater til hurtig levering.



Produktionshal hos Muncholm
Hadsten

Muncholm-fragt, hurtigt og præcist



Med vores egen fragtrute leverer vi i hele
Danmark hver dag udelukkende med lukkede lastbiler og truck.



Se **www.muncholm.dk** for yderligere detaljer.
























KO
AA
VO
UNDER
24.05
25.05
GADEN

MUNCHOLM
Lindab Group

Muncholm A/S
Tolsagervej 4
DK-8370 Hadsten
T: +45 8621 5055

www.muncholm.dk







MARTS 2026

Leverandører til og samarbejdspartnere hos Muncholm A/S:

speira

Novelis

VMZINC

RHEINZINK

Aurubis
Our Copper for your Life

Schlebach

DRÄCO

WUKO®

SCHRÖDER GROUP